

نگهداری از موتورخانه آسانسور

- چک کلی وضعیت موتورخانه (قفل در، سیستم تهویه، نظافت، روشنایی، وجود علائم هشدار دهنده و...)...
- چک موتور گیربکس و روغن الکتروموتور (نشستی و نظافت)
- بررسی ترمزها (دیسکها و لنتها) و کفشکهای ترمز
- فلکهها و سلامت آنها (ساییدگی و خوردگی)
- فن موتورها و اطمینان از سالم بودن آنها
- کوبلینگ انکودر موتور
- بررسی تابلو فرمان (استحکام و نظافت)
- چک شدن ترموستات
- بررسی کنتاکتور و رله
- چک کردن گاورنر و ترمز ایمنی
- تابلو برق سه فاز شهری
- محکم کردن همه اتصالات و پیچ و مهرهها

چک لیست سرویس چاه آسانسور

- چک کردن تمام قطعات مکانیکی
- بررسی سالم بودن و عدم ساییدگی کابلها و طنابها
- بررسی اتصالات زنجیر جبران
- چک کردن ریلهای راهنمای کابین و وزنه
- بررسی میکروسوییچها
- آهنرباهای ریل و نظافت آنها

دستورالعمل نگهداری از کابین و قاب وزنه

- تعادل کابین و تنظیم کفشکها
- سیم بکسلها و اطمینان از سالم بودن آنها
- کلید قطع کن پاراشوت و اطمینان از صحت عملکرد آنها
- صدای کابین و برطرف کردن صداهای غیرعادی احتمالی
- جعبه رویزیون و کلید و پریزهای آن
- روغن دانها و سلامت و پر بودن آنها
- اتصالهای درب به سقف کابین
- سویچ اورلود
- آچارکشی لرنهگیری بالا و پایین کابین
- دستگیره، آینه، سقف کاذب و دیگر اجزای داخل کابین
- شستیهای فرمان
- عملکرد کلید اضطراری
- کارکرد مگنت درب
- عملکرد کلیدهای DC-DO-STOP، کلید فن و بقیه کلیدها
- کارکرد روشنایی اضطراری

چک لیست سرویس درب کابین

- تنظیم درب با کابین (تنظیم عرضی نسبت به پانل جلو)
- روان بودن درب‌ها
- شیارهای سیل و تمیزی و اطمینان از سالم بودن آن‌ها
- مکانیزم سر درب کابین
- تمام قطعات ثابت و متحرک درب
- فتوسل، کنتاکت و دیگر اجزای ایمنی درب

بررسی تمام قفل‌های طبقات

- عملکرد صحیح و هماهنگ بودن سر درب‌ها با کابین
- شیارهای سیل، نظافت و اطمینان از سالم بودن آن‌ها
- کفشک‌های زیر درب، صفحه فلزی داخل شیار و سالم بودن لنت
- عملکرد دیکتاتورها
- عملکرد قفل‌ها، کنتاکت، نر و مادگی و...
- عملکرد فنر درب و تنظیم بودن آن
- کنتاکت نبودن قفل‌ها
- سلامت و استحکام شیشه‌ها و قاب‌ها